

Số: /DNA-CĐVT

Đắk Nông, ngày tháng 01 năm 2025

V/v: Lấy báo giá vật tư phục vụ cải tạo
máy xúc bánh xích Hyundai HL140LC-
9S số 2 phân xưởng Cơ điện

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch cải tạo máy xúc bánh xích Hyundai HL140LC-9S số 2 thuộc phân xưởng Cơ điện. DNA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các vật tư phục vụ sửa chữa hạng mục nêu trên (*theo phụ lục 1 đính kèm*).

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày **22/01/2025**.

- **Địa chỉ 1:** Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông đối với bản giấy.

- **Địa chỉ 2:** Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như **phụ lục 2** kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCCD của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Phan Văn Thụy - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo sdt: 0986.420.905.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, CĐVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Tiến Dũng

**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC VẬT TƯ PHỤC VỤ CẢI TẠO MÁY XÚC BÁNH XÍCH
HYUNDAI HL140LC-9S SỐ 2 PHẦN XUỐNG CƠ ĐIỆN**

(Kèm theo công văn số ngày /01/2025)

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng (4)	Đvt	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
1	Động cơ điện 3 pha	Kiểu/Type :4KA315S4 - Công suất 110 kW - Điện áp 660v - Tốc độ 1480v/p. - Dòng điện: Δ/Y 208.5/120.4A - Điện áp: Δ/Y 380/660 V - Tần số: 50Hz - Cấp bảo vệ: IP 55 - Hệ số công suất định mức: 0,89 - Lớp cách điện: F - Cấp bảo vệ: IP55 (chống bụi và nước cấp 5)	Máy xúc bánh xích Hyundai HL140LC-9S số 2	Cái	1	
2	Tủ điện biến tần	GK620- 6T110G-7C; 110kW - 660v. - Momen khởi động: 0,5Hz 150% (SVC) 0,5Hz 150% (SVC) - 0Hz 180% (VC) - Tần số 50/60Hz - Dòng điện định mức: 120A - Điện áp định mức: 660-690VAC - Công suất định mức: 110 kW		Cái	1	
3	Màn hình HMI	FE3070V17 - 7 inch		Cái	1	
4	Cáp điện	CVV 3x70+1x35mm ² -0,6/1kV		Mét	70	

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng (4)	Đvt	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
5	Khớp nối	Ø450 bao gồm giảm chấn H110		Bộ	1	
6	Mâm điện xoay 360 độ	Thanh cái đồng 15x15 mm, đường kính mâm điện 500x 70 mm, chổi than 3Px4 tiết diện 32mm. Điện áp 0-690VAC		Bộ	1	
7	Thép hình	U100x46x4.5x5x6000mm, SS400		Cây	2	
8	Thép hình	V50x50x2x6000mm, SS400		Cây	5	
9	Máng cáp	200x100x2mm thép mạ kẽm nhúng nóng (2,5 mét/cái)		Cái	6	
10	Nắp máng cáp	200x12x2mm thép mạ kẽm nhúng nóng (2,5 mét/cái)		Cái	6	
11	Nối máng cáp	H100, thép mạ kẽm nhúng nóng		Cái	5	
12	Co lên máng cáp 90 độ	200x100x2mm, thép mạ kẽm nhúng nóng		Cái	4	
13	Kẹp nắp máng	200x100x2mm, thép mạ kẽm nhúng nóng		Cái	12	
14	Bu lông	M10x30mm; ren suốt; cường lực 8.8; đen; bao gồm 01 bu lông + 01 đai ốc + 01 đệm phẳng. Đầu tròn cổ vuông	Máy xúc bánh xích Hyundai HL140LC-9S số 2	Bộ	50	
15	Bu lông	M8x20mm; ren suốt; cường lực 8.8; đen; Bao gồm 01 bu lông + 01 đai ốc + 01 đệm vênh. Đầu tròn cổ vuông		Bộ	24	

PHỤ LỤC 2: MẪU BIỂU BÁO GIÁ
(Kèm theo công văn số ngày /01/2025)

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Thời gian, tiến độ cung cấp	Giấy tờ kèm theo	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
Tổng cộng trước thuế:												
Thuế GTGT:												
Tổng cộng sau thuế:												
Bảng chữ:.....												

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 45 ngày.**