

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /DNA-CDVT

Lâm Đồng, ngày tháng 01 năm 2026

V/v: Mời báo giá vật tư phục vụ vệ
sinh, sửa chữa bảo dưỡng máy làm
mát song buồng A-18YH1S011a,b
thuộc phân xưởng Nung hydrat

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng máy làm mát song buồng A-18YH1S011a,b thuộc phân xưởng Nung Hydrat. DNA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các vật tư phục vụ sửa chữa hạng mục nêu trên (*theo phụ lục đính kèm*).

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày 20/01/2026.

- **Địa chỉ 1:** Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy.

- **Địa chỉ 2:** Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như phục lục kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCCD của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Phan Văn Thụy - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo số: 0986.420.905.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, CDVT (PVH).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Tiến Dũng

Phụ lục: Danh mục vật tư phục vụ vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng máy làm mát song buồng A-18YH1S011a/b
thuộc phân xưởng Nung hydrat

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Vải Ceramic	Có lớp tráng vermiculite, lõi sợi nhôm lá KT: 1857x965x2mm	Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng máy làm mát song buồng A-18YH1S011a/b thuộc phân xưởng Nung hydrat	Tám	16	
2	Vải Ceramic	Có lớp tráng vermiculite, lõi sợi nhôm lá KT: 1384x936x2mm		Tám	4	
3	Bộ nâng hạ tấm chắn liệu	Bao gồm: Bạc chặn $\phi 70 \times 35$ mm, chốt chặn $60 \times 50 \times 25$ mm, ty trục $\phi 20 \times 1475$ mm, ty ren $\phi 20 \times 525$ mm, thanh cố định $600 \times 40 \times 40$ mm		Bộ	20	
4	Bìa amiang	1270x1270x3mm		Tám	8	
5	Bình xịt chống rỉ	RP7 350g/bình		Bình	3	
6	Bu lông	M12x40mm; ren suốt; cường lực 8.8; đen		Bộ	1324	
7	Bu lông	M12x80mm; ren suốt; cường lực 8.8; đen		Bộ	496	
8	Bu lông	M16x50mm; ren suốt; cường lực 8.8; đen		Bộ	132	
9	Bu lông	M16x60mm; ren suốt; cường lực 8.8; đen		Bộ	580	
10	Cát vệ sinh			M ³	9	
11	Dầu chì	TR6000C, 5kg/thùng		Thùng	11	
12	Dây amiang	$\phi 12$ mm, dạng tết, dày 1mm/sợi, 480-550 độ, 10 mét/cuộn		Cuộn	20	
13	Dây amiang	$\phi 12$ mm, dạng xoắn, chịu nhiệt độ > 200°C, 10 mét/cuộn		Cuộn	11	
14	Que hàn	KT-421 3.2mm		Kg	174	

Phụ lục 2: Mẫu biểu báo giá

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Thời gian, tiến độ cung cấp	Giấy tờ kèm theo	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
	Tổng cộng trước thuế:											
	Thuế GTGT:											
	Tổng cộng sau thuế:											
	Bằng chữ:.....											

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày.