TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

Số: 4067 /DNA-CV

V/v: Mời báo giá sửa chữa bảo dưỡng gầu nâng A-19YH1S001b và A-19YH1S008b,c,d thuộc phân xưởng Nung hydrat năm 2027

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung cấp đã quan tâm phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA đang triển khai kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng gầu nâng A-19YH1S001b và A-19YH1S008b,c,d thuộc phân xưởng Nung hydrat năm 2027. DNA kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá các vật tư phục vụ sửa chữa hạng mục nêu trên (theo phụ lục đính kèm)

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước ngày 05/12/2026.

Địa chỉ 1: Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, thôn 3, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy.

Địa chỉ 2: Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử.

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như **phụ lục 2** kèm theo và ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCCD của người gửi để làm thủ tục giao nhận.

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ ông Phan Văn Thụy - Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo sđt: 0986.420.905

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website công ty (đăng tải);
- Lưu: VT, CV (PVH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 5700100256 - 066 - C.T.T.N.H.H - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG-TKV - X. NHÂN CƠ - T. LÂM ĐỒNG

Nguyễn Vũ Hoàng

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VẬT TƯ PHỤC VỤ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG GẦU NÂNG A-19YH1S001B VÀ A-19YH1S008B,C,D THUỘC PHÂN XƯỞNG NUNG HYDRAT NĂM 2027

STT	Tên vật tư	Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm	Đối tượng/vị trí sử dụng	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Mặt băng tải	RGB400×ST1600 (6+6)×16,5mm; Tổng 45 sợi thép dọc, đường kính của mỗi sợi thép là 4,5mm; Đường kính sợi thép ngang 1mm, khoảng cách giữa các sợi 8mm; Gồm 227 hàng lỗ bu lông lắp gầu múc; khoảng cách tâm gầu 280 mm; khoảng cách giữa 02 tâm lỗ bắt gầu 120 mm; đường kính lỗ Ø14 mm; chịu nhiệt độ ≥ 150°C. Bao gồm phụ kiện nối băng tải.	Sửa chữa bảo dưỡng gầu nâng A-19YH1S001b Và A-19YH1S008a,b,c,d thuộc phân xưởng Nung hydrat năm 2027	Mét	134	
2	Mặt băng tải	RGB450xST1600(6+6)x16,5mm; Tổng 51 sợi thép, đường kính của mỗi sợi thép là 4,5mm; Đường kính sợi thép ngang 1mm, khoảng cách giữa các sợi 8mm; Gồm 257 hàng lỗ bu lông lắp gầu múc; khoảng cách tâm gầu 310mm; khoảng cách 2 tâm lỗ bắt gầu 100mm, lỗ bắt gầu D14mm; chịu nhiệt độ ≥180ºC. Bao gồm phụ kiện nối băng tải.		Mét	85	
3	Bạc lót trục	D80x95x74mm, vật liệu 40X mạ crôm bề mặt ngoài.		Cái	8	
4	Bu lông gầu tải	M12x70mm; đầu tròn Ø44mm; cường lực 12.9; bao gồm 01 bu lông có 4 chấu định vị + 02 đai ốc+01 đệm vệnh+01 đệm phẳng.		Bộ	3090	
5	Phớt	95x130x12mm; vật liệu viton		Cái	32	
6	Vòng bi	22216 E		Vòng	8	
7	Gối đỡ	144x210x226mm, vật liệu GX15-32, bao gồm thân gối, bích làm kín, bích chặn và nắp gối.		Cái	8	
8	Tấm lót	180x400x5mm; chịu nhiệt độ ≥180ºC, vật liệu cao su.		Tấm	256	
9	Tấm lót	150x330x4mm; chịu nhiệt độ >=150ºC, vật liệu cao su.		Tấm	678	

PHỤ LỤC 2

MẪU BIỂU BÁO GIÁ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG GẦU NÂNG A-19YH1S001B VÀ A-19YH1S008B,C,D THUỘC PHÂN XƯỞNG NUNG HYDRAT NĂM 2027

STT	**Tên vật tư**	**Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm/nội dung**	**Nhà sản xuất**	**Xuất xứ**	**Thời gian bảo hành**	**Thời gian, tiến độ cung cấp**	**Đơn vị tính**	**Giấy tờ kèm theo**	**Số lượng**	**Đơn giá**	**Thành tiền**	**Ghi chú**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1												
2												
3												
					Tổng cộng trước thuế:							
					Thuế GTGT:							
					Tổng cộng sau thuế:							
					Bằng chữ:.....							

***Yêu cầu khác**:* Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày